

GK GALLIEN-KRUEGER

SERIE FUSION

Le testate Fusion 550 e Fusion 1050 incorporano un esclusivo preamplificatore valvolare a sei stadi ed un finale solid state "high current". Il suono caldo delle valvole combinato con la risposta rapida ed incisiva del finale fanno di queste testate delle vere GK, con un sound esclusivo come nessun'altra. E come ulteriore innovazione le testate sono fornite di potenziometri motorizzati che consentono di memorizzare due distinti settaggi che possono essere richiamati mediante la pedaliera in dotazione.

TESTATA PER BASSO CON PRE VALVOLARE

600 788 FUSION 1050 Testata biamplificata per basso 2x540W su 2 Ohm o 1080W bridged su 4 Ohm (bassi) e 2 x 50W su 8 Ohm (alti). Preamplificatore valvolare (3 valvole 12AX7), finale di potenza con trasformatore toroidale. Controlli gain, master e horn (volume alti) con manopole motorizzate che consentono la memorizzazione di due differenti settaggi richiamabili anche da pedale. Contour con selettore frequenza (500Hz/800Hz), equalizzatore attivo a quattro bande, selettori attivo/passivo, bright, deep e mute, mandata/ritorno effetti, uscita accordatore, uscita DI con selettore pre/post, uscite Speakon e jack. Footswitch incluso. Dimensioni cm. 48,6x13,4x30,7 (3 unità rack). Peso 19.5 Kg.



600 788

600 784 FUSION 550 Testata biamplificata per basso 500W su 4 Ohm o 350W su 8 Ohm (bassi) e 50W su 8 Ohm (alti), preamplificatore valvolare (3 valvole 12AX7), finale con trasformatore toroidale. Controlli gain, master e horn (volume alti) con manopole motorizzate che consentono la memorizzazione di due differenti settaggi richiamabili anche da pedale. Contour con selettore frequenza (500Hz/800Hz), equalizzatore attivo a quattro bande, selettori attivo/passivo, bright, deep e mute, mandata/ritorno effetti, uscita accordatore, uscita diretta con selettore pre/post, uscite Speakon e jack. Footswitch incluso. Dimensioni cm. 48,6x13,4x25 (3 unità rack). Peso 11.3 Kg.



600 784

SERIE MB

Le testate della serie MB si possono comodamente riporre nella tasca della fodera del basso. Con il leggendario equalizzatore GK attivo a 4 bande con controllo contour è possibile creare il proprio sound. L'esclusiva sonorità rende queste testate uniche nella funzionalità e nella portabilità.

TESTATA PER BASSO CON PRE VALVOLARE

600 789 MB FUSION Testata per basso ultraleggera 500W su 4 Ohm, 350W su 8 Ohm. Preamplificatore valvolare (3 valvole 12AX7). Doppi controlli input gain e master selezionabili da pedale. Contour con selettore frequenza (500Hz/800Hz), equalizzatore attivo a quattro bande, selettori attivo/passivo, bright, deep e mute, send/return per effetti, uscita accordatore, uscita XLR con selettore pre/post, due uscite Speakon. Footswitch incluso. Dimensioni: 27,5 x 21,8 x 4,5 cm. Peso 2 Kg.



600 789

TESTATE PER BASSO

600 785 MB500 Testata per basso ultraleggera 500W su 4 Ohm, 350W su 8 Ohm. Controlli gain, master, contour, equalizzatore attivo a quattro bande, boost controllabile da pedale con regolazione di volume separata, attenuatore -10db, tuning mute, mandata/ritorno effetti, uscita accordatore, uscita diretta con selettore pre/post, uscita cuffia, ingresso pedale switch. Dimensioni: 27,5 x 21,8 x 4,5 cm. Peso 1,45 Kg.



600 785

600 791 MB200 **NEW !!!** Testata per basso ultraleggera 200W su 4 Ohm, 140W su 8 Ohm. Controlli gain, selettore contour, equalizzatore attivo a quattro bande, attenuatore -10db, mandata/ritorno effetti, uscita accordatore, uscita diretta con selettore pre/post, uscita cuffia. Dimensioni: 19,8 x 20,5 x 4,5 cm. Peso 0,9 Kg.



600 791

GK GALLIEN-KRUEGER

SERIE GOLDLINE



600 786



600 832



600 831



600 833

La testata della serie Goldline, come quelle della serie RB, è stata progettata utilizzando l'esclusiva tecnologia G.I.V.E. (Gate Induced Valve Effect). Questo "effetto valvola" produce un tono caldo ed incisivo e l'alta efficienza del finale alimentato con trasformatore toroidale garantisce una rapida ed incisiva risposta. I due canali con controllo di gain separato selezionabili da pedale, l'equalizzatore attivo a 4 bande ed i controlli di contour e di boost garantiscono grande versatilità nel personalizzare il proprio sound. I diffusori Goldline sono provvisti di altoparlanti GK Paragon Goldline in alluminio, rivestimento in tessuto nero, maniglie incassate con richiamo a molla, angolari personalizzati, robusta griglia protettiva in acciaio e sono stati progettati per eliminare le onde statiche e per garantire un'ottima risposta sull'intera gamma delle frequenze. I modelli 115GLX e 410GLX sono provvisti di ruote nichelate rimovibili.

TESTATE PER BASSO SERIE GOLDLINE

- 600 786 GOLDLINE 500** Testata per basso, potenza 500W su 4 Ohm, 350W su 8 Ohm, finale con trasformatore toroidale. Tecnologia G.I.V.E. (Gate Induced Valve Effect) che genera una sonorità di carattere valvolare. Canale clean/boost selezionabile da foot-switch, doppio controllo di gain, boost regolabile, equalizzatore attivo a 4 bande, contour regolabile, uscita diretta bilanciata con controllo pre/post EQ, send/return per effetti. Dimensioni 48,6x13,4x25 cm. (3 unità rack). Peso 10,9 Kg.

DIFFUSORI PER BASSO SERIE GOLDLINE

- 600 832 210GLX-II** Diffusore per basso, potenza 200W RMS su 8 Ohm, due speaker Paragon Goldline 10" in alluminio, rivestimento in tessuto pesante, maniglie a incasso. Dimensioni: 59,7 x 49,5 x 41,9 cm. Peso 26,3 Kg.
- 600 831 115GLX-II** Diffusore per basso, potenza 300W RMS su 8 Ohm, uno speaker Paragon Goldline 15" in alluminio, rivestimento in tessuto pesante, maniglie a incasso, rotelle in dotazione. Dimensioni: 59,7 x 67,3 x 47 cm. Peso 31,2 Kg.
- 600 833 410GLX** Diffusore per basso, potenza 400W RMS su 8 Ohm, quattro speaker Paragon Goldline 10" in alluminio, rivestimento in tessuto pesante, maniglie a incasso, rotelle in dotazione. Dimensioni: 59,7 x 67,3 x 47 cm. Peso 42,2 Kg.

GK GALLIEN-KRUEGER

TESTATE PER BASSO SERIE BACKLINE

- 600 787** **BACKLINE 600** Testata per basso, potenza 300 Watt su 4 Ohm, canale clean/overdrive selezionabile tramite footswitch, equalizzatore attivo a 4 bande, boost (effetto valvola), uscita diretta bilanciata con controllo pre/post EQ, mandata/ritorno effetti.
Dimensioni: 43,2 x 8,9 x 30,5 cm. Peso 7,25 Kg.



600 787


DIFFUSORI PER BASSO SERIE MBE

I diffusori della serie MBE sono il complemento perfetto per le testate della serie MB e per il combo MB210. Il design ultra compatto e l'eccezionale leggerezza consentono di creare la combinazione ideale testata/cassa per qualunque esigenza senza sacrificare la trasportabilità. Tutti i diffusori MBE sono realizzati con le stesse misure e con gli stessi altoparlanti dei combo della serie MB.

- 600 826** **210MBE** Diffusore per basso 400W, 8 Ohm, due speaker 10" al neodimio, ingressi Speakon e jack 1/4".
NEW !!!
Dimensioni cm. 60,2 x 49,9 x 37,8 Peso Kg. 13,6
- 600 827** **212MBE-4** Diffusore per basso 600W, 4 Ohm, due speaker 12" al neodimio, ingressi Speakon e jack 1/4".
NEW !!!
Dimensioni cm. 68,5 x 49,9 x 37,8 Peso Kg. 15,8
- 600 828** **212MBE-8** Come il 212MBE-4, ma con impedenza 8Ohm.
- 600 825** **115MBE** Diffusore per basso 400W, 8 Ohm, uno speaker 15" al neodimio, ingressi Speakon e jack 1/4".
NEW !!!
Dimensioni cm. 60,2 x 49,9 x 37,8
- 600 829** **410MBE-4** Diffusore per basso 800W, 4 Ohm, 4 speaker 10" al neodimio, ingressi Speakon e jack 1/4".
NEW !!!
- 600 830** **410MBE-8** Come il 410MBE-4, ma con impedenza 8Ohm.



600 826




600 827



600 825



600 760



600 761

AMPLIFICAZIONE STRUMENTI

COMBO PER BASSO SERIE MB

Alla leggendaria serie MicroBass si aggiungono ora i nuovi combo MB115, MB210, MB212 ed MB112 che forniscono grandi sonorità pur essendo leggeri e compatti. Con i loro 200W (MB115 ed MB112) o 500W (MB210 ed MB212) questi combo hanno la potenza necessaria per farsi sentire in qualsiasi situazione. Il modello MB 210 può essere espanso con il diffusore 210MBE.

- 600 760** **MB-210** Combo per basso 350W su 8 Ohm (500W su 4 Ohm con speaker aggiuntivo 210MBE), finale di potenza in Classe D. Equalizzatore attivo a quattro bande, contour, limiter, uscita XLR, aux input, uscita cuffie, uscita Speakon per cabinet aggiuntivo. Due speaker da 10" in neodimio.
Dimensioni cm. 60,2 x 49,9 x 37,8 Peso Kg. 15
- 600 761** **MB-212** Combo per basso 500W, finale di potenza in Classe D. Equalizzatore attivo a quattro bande, contour, limiter, uscita XLR, aux input, uscita cuffie. Due speaker da 12" in neodimio.
Dimensioni cm. 68,5 x 49,9 x 37,8 Peso Kg. 16,8
- 600 759** **MB-115** Combo per basso 200W, finale di potenza in Classe D. Equalizzatore attivo a quattro bande, contour, limiter, uscita XLR, aux input, uscita cuffie. Uno speaker da 15".
Dimensioni cm. 60,2 x 49,9 x 37,8 Peso Kg. 15,9
- 600 758** **MB-112** Combo per basso 200W, finale di potenza in Classe D. Equalizzatore attivo a quattro bande, contour, uscita XLR, aux input, uscita cuffie. Uno speaker da 12".
NEW !!!
Dimensioni cm. 44,8 x 39,7 x 37,8 Peso Kg. 12,7



Pannello Serie MB (escl. MB112)



Pannello MB112



600 759



600 758

GK GALLIEN-KRUEGER

COMBO MICRO BASS

La serie MicroBass è da molti anni la serie preferita da molti dei più importanti musicisti nella scena mondiale ed è diventata uno standard nell'amplificazione di alta qualità del basso in volumi estremamente ridotti. Con la struttura in solido alluminio saldato i combo della serie MicroBass sono ideali sia in studio che nei club. Questi amplificatori piccoli e potenti forniscono una sonorità sorprendentemente ampia ed articolata. E' disponibile il diffusore aggiuntivo 112MBX con le stesse caratteristiche strutturali.



600 765



600 766



600 814

COMBO PER BASSO SERIE MICRO BASS

600 765 MB150S-III/112 Combo per basso 100W RMS (150W con cabinet aggiuntivo), speaker 12" Paragon, equalizzatore attivo a quattro bande, bass boost regolabile, limiter variabile, uscita diretta bilanciata XLR, send/return effetti, presa cuffia. Dimensioni: 34,6 x 41 x 21,8 cm. Peso 11,8 Kg.

600 766 MB150E-III/112 Combo per basso 100W RMS (150W con cabinet aggiuntivo), speaker 12" Paragon, equalizzatore a quattro bande con controllo parametrico su medio-alti e medio-bassi, bass boost regolabile, limiter variabile, chorus stereofonico, uscita stereo diretta bilanciata XLR, Send/Return effetti, presa cuffia. Dimensioni: 34,6 x 41 x 21,8 cm. Peso 11,8 Kg.

DIFFUSORE PER BASSO SERIE MICRO BASS

600 814 112MBX Diffusore per basso con cabinet in metallo, da abbinare ai combo MB150S/E 112, uno speaker Paragon da 12", 100W su 8 Ohm. Dimensioni: 34,6 x 33,3 x 21,8 cm. Peso 7,3 Kg.

GK GALLIEN-KRUEGER

SERIE RB

Le testate della serie RB sono da oltre vent'anni il punto di riferimento nell'amplificazione del basso. Dentro queste leggere sovrastrutture risiede la più avanzata circuitazione disponibile nel settore. Nel 1972 Bob Gallien sviluppò ciò che oggi chiamiamo G.I.V.E. (Gate Induced Valve Effect). Questo "effetto valvola" è integrato nella progettazione di tutti gli amplificatori della serie RB e contribuisce a produrre il loro sound esclusivo. Le testate RB producono un tono caldo ed incisivo con una rapida risposta transitoria che consente di ottenere una sonorità eccezionale. Inoltre la GK ha rinnovato i "Voicing Filter" (Presence e Contour) che, unitamente all'equalizzatore a 4 bande, permettono in modo semplice ed intuitivo di ottenere il proprio sound personale. Ogni giorno in tutto il mondo migliaia di bassisti negli stadi, nei teatri, nei locali e negli studi, utilizzano le proprie testate GK perché amano il loro suono.

TESTATE PER BASSO SERIE RB

- 600 781 700RB-II Bi-Amp** Testata biamplificata per basso, 480W RMS su 4 Ohm (bassi) e 50W RMS su 8 Ohm (alti), attenuatore d'ingresso -10 dB, tre "Voicing filter" (taglio su bassi e medi, boost su acuti), equalizzatore attivo 4 bande, boost regolabile e selezionabile a pedale, crossover elettronico regolabile, selettore biamp/full range, send/return per effetti, controllo master sulle due sezioni, uscita Line Out bilanciata pre-post EQ, protezioni termiche ed elettriche sullo stadio finale.
Dimensioni cm. 48,6x9x20,5 (2 unità rack). Peso 8,8 Kg.
- 600 782 1001RB-II Bi-Amp** Testata biamplificata per basso, caratteristiche identiche al modello 700RB-II, potenza 700W RMS su 4 Ohm e 50W RMS su 8 Ohm (alti).
Dimensioni cm. 48,6x9x20,5 (2 unità rack) Peso 10 Kg.
- 600 783 2001RB Dual BiAmp** Testata biamplificata per basso, 2 x 540W RMS su 2 Ohm e 2 x 50W RMS su 8 Ohm (alti), attenuatore d'ingresso -10 dB, tre "Voicing filter" (taglio su bassi e medi, boost su acuti), canale clean/overdrive selezionabile tramite footswitch, equalizzatore attivo 4 bande, boost regolabile e selezionabile a pedale, crossover elettronico con tagli da 100Hz a 1kHz, send/return per effetti, Line Out bilanciata pre-post EQ, uscite per quattro diffusori, protezioni termiche ed elettriche sullo stadio finale.
Dimensioni cm. 48,6x13x30,7 (3 unità rack). Peso 19,3 Kg.

ACCESSORI

- 600 865 RF1** Pedale switch per cambio canale.
- 600 866 RF2** Pedale switch per testate serie RB e combo serie MB .
- 600 867 RF3** Pedale switch per 2001RB.
- 600 880 MB BAG** Borsa per combo serie MB.
- 600 870 Bi-Amp CABLE** Cavo per biamplificazione.
- 600 875 CASTORS** Ruote per 700RB-II/210 (cad.)
- 600 881 CABINET COVER** Borsa per diffusore Gallien-Krueger (specificare il modello).



600 781



600 782



600 783



600 865

600 866



600 867



600 870

GK GALLIEN-KRUEGER

DIFFUSORI SERIE RBH E MBX

DIFFUSORI BIAMPLIFICABILI PER BASSO SERIE RBH

La Serie RBH, introdotta nel 1998, è stata la prima ad essere dotata dell'esclusivo sistema di amplificazione GK con tweeter a tromba. Questa flessibilità combinata con l'estrema robustezza e chiarezza del suono la rendono la preferita da quei musicisti che richiedono una grande potenza ed una tonalità ben definita. La forma esclusiva della struttura consente sia di impilare più diffusori che di posizionarli come monitor da pavimento. Tutti i modelli sono dotati di altoparlanti con robusta struttura pressofusa, tweeter a tromba di alta qualità, rivestimento in tessuto nero, maniglie incassate con richiamo a molla, angolari personalizzati, robusta griglia protettiva in acciaio e struttura realizzata con 11 strati di legno di pioppo. I modelli 410RBH e 115RBH sono provvisti di ruote nichelate rimovibili.



600 800



600 801



600 802 - 600 803



600 817



600 816



600 819

600 800 210RBH-8 Cabinet per basso 2 vie 400W su 8 Ohm, due speaker Paragon 10", tromba Paragon per le alte frequenze, crossover passivo con limiter sulla tromba, connessioni jack e Speakon, selettore per la bi-amplificazione. Dimensioni: 59,7 x 49,5 x 41,9 cm. Peso 26,3 Kg.

600 801 115RBH Cabinet per basso 2 vie 400W su 8 Ohm, uno speaker Paragon 15", tromba Paragon per le alte frequenze, crossover passivo con limiter sulla tromba, connessioni jack e Speakon, selettore per la bi-amplificazione. Dimensioni: 71,7 x 60,2 x 47,4 cm. Peso 29,9 Kg.

600 802 410RBH-8 Cabinet per basso 2 vie 800W su 8 Ohm, quattro speaker Paragon 10", tromba Paragon per le alte frequenze, crossover passivo con limiter sulla tromba, connessioni jack e Speakon, selettore per la bi-amplificazione. Dimensioni: 71,7 x 60,2 x 47,4 cm. Peso 43,5 Kg.

600 803 410RBH-4 Cabinet per basso 2 vie 800W su 4 Ohm, quattro speaker Paragon 10", tromba Paragon per le alte frequenze, crossover passivo con limiter sulla tromba, connessioni jack e Speakon, selettore per la bi-amplificazione. Dimensioni: 71,7 x 60,2 x 47,4 cm. Peso 43,5 Kg.

DIFFUSORI BIAMPLIFICABILI PER BASSO SERIE MBX

I diffusori della serie MBX sono dotati di altoparlanti GK Paragon con magneti ceramici, tweeter piezoelettrici, struttura in legno multistrato, rivestimento in Tolex, maniglie incassate con richiamo a molla, angolari personalizzati e robusta griglia protettiva in acciaio. Sono provvisti inoltre di ingressi Speakon e Jack 1/4", di pulsante per l'esclusione del tweeter e di robusti rinforzi strutturali per ottimizzare la risposta sulle frequenze basse e la chiarezza del suono.

600 817 210MBX Cabinet per basso 200W su 8 Ohm, due speaker Paragon 10", tweeter piezoelettrico, connessioni jack 1/4" e Speakon. Dimensioni: 42,2 x 60,2 x 47,4 cm. Peso 24,5 Kg.

600 816 115MBX Cabinet per basso 200W su 8 Ohm, uno speaker Paragon 15", tweeter piezoelettrico, connessioni jack 1/4" e Speakon. Dimensioni: 49,9 x 60,2 x 47,4 cm. Peso 24,5 Kg.

600 819 410MBX Cabinet per basso 400W su 8 Ohm, quattro speaker Paragon 10", tweeter piezoelettrico, connessioni jack 1/4" e Speakon. Dimensioni: 67,8 x 60,2 x 47,4 cm. Peso 41,5 Kg.

DIFFUSORI SERIE NEO

I diffusori della serie Neo offrono alte prestazioni ed una trasportabilità eccezionale grazie al loro ridottissimo peso. Sono provvisti infatti di altoparlanti Paragon con struttura pressofusa in Neodimio che permette di applicare potenze elevate con un peso ridottissimo rispetto agli altoparlanti convenzionali. Il suono presenta pienezza nella definizione delle alte e delle medie frequenze ed è estremamente incisivo in quelle basse. Sono stati incorporati speciali rinforzi per eliminare le onde statiche e per conferire maggior solidità strutturale per ridurre la risonanza del diffusore. Tutti i modelli sono provvisti di tweeter a tromba di alta qualità, di rivestimento in Tolex nero, di angolari appositamente studiati, di struttura in pioppo e dell'innovativo sistema di bi-amplificazione. La Neo410 è dotata di ruote nichelate rimovibili.

DIFFUSORI BIAMPLIFICABILI PER BASSO SERIE NEO

- 600 796** **Neo112-II** Diffusore per basso 2 vie, 300W su 8 Ohm, uno speaker Paragon 12" in neodimio, tromba Paragon per le alte frequenze, crossover passivo con limiter sulla tromba, connessioni jack e Speakon, selettore per la bi-amplificazione. Dimensioni: 60,2 x 39,7 x 42,2 cm. Peso 13,6 Kg.
- 600 797** **Neo115-III** Diffusore per basso 2 vie, 400W su 8 Ohm, uno speaker Paragon 15" in neodimio, tromba Paragon per le alte frequenze, crossover passivo con limiter sulla tromba, connessioni jack e Speakon, selettore per la bi-amplificazione. Dimensioni: 60,2 x 49,9 x 47,4 cm. Peso 18,1 Kg.
- 600 792** **Neo210** Diffusore per basso 2 vie, 400W su 8 Ohm, due speaker Paragon 10" in neodimio, tromba Paragon per le alte frequenze, crossover passivo con limiter sulla tromba, connessioni jack e Speakon, selettore per la bi-amplificazione. Dimensioni: 60,2 x 49,9 x 39,7 cm. Peso 18,1 Kg.
- 600 798** **Neo212-II** Diffusore per basso 2 vie, 600W su 8 Ohm, due speaker Paragon 12" in neodimio, tromba Paragon per le alte frequenze, crossover passivo con limiter sulla tromba, connessioni jack e Speakon, selettore per la bi-amplificazione. Rotelle rimovibili in dotazione. Dimensioni: 60,2 x 62,7 x 42,2 cm. Peso 22,9 Kg.
- 600 794** **Neo410-8** Diffusore per basso 2 vie, 800W su 8 Ohm, quattro speaker Paragon 10" in neodimio, tromba Paragon per le alte frequenze, crossover passivo con limiter sulla tromba, connessioni jack e Speakon, selettore per la bi-amplificazione. Rotelle rimovibili in dotazione. Dimensioni: 60,2 x 67,8 x 47,4 cm. Peso 30,8 Kg.
- 600 795** **Neo410-4** Caratteristiche identiche al modello Neo410-8, ma con impedenza 4 Ohm.
- 600 799** **Neo412** Diffusore per basso 2 vie, 1200W su 4 Ohm, quattro speaker Paragon 12" in neodimio, tromba Paragon per le alte frequenze, crossover passivo con limiter sulla tromba, connessioni jack e Speakon, selettore per la bi-amplificazione. Dimensioni: 66,6 x 105 x 44,8 cm. Peso 44,9 Kg.
- 600 793** **Neo810** Diffusore per basso 2 vie, 800W su 4 Ohm, otto speaker Paragon 10" in neodimio, tromba Paragon per le alte frequenze, crossover passivo con limiter sulla tromba, connessioni jack e Speakon, selettore per la bi-amplificazione. ruote incorporate e maniglia posteriore per il trasporto. Dimensioni: 67,8 x 125 x 44,8 cm. Peso 53,5 Kg.


600 792




600 798

600 794
600 795

AMPLIFICAZIONE STRUMENTI



600 799



600 793

600 796



600 797

