

PERCUSSIONI CLASSICHE

TIMPANI SERIE "ELITE"

I timpani serie "Elite" si posizionano al top della gamma. La caldaia di forma parabolica è realizzata in rame lucidato a mano ed è sospesa senza alcun fissaggio meccanico. La struttura di sostegno, così come la base di appoggio, è realizzata in acciaio pressofuso. La pelle si estende per 3 pollici oltre il diametro della caldaia. L'estensione nominale è di un'intera ottava. I timpani sono forniti completi di pelli opache Remo e fodera di protezione Deluxe.

- 308 001 5922 Misura 22,5" estensione nominale DO3-DO4
- 308 002 5925 Misura 25" estensione nominale LA2-LA3
- 308 003 5928 Misura 28" estensione nominale FA2-FA3
- 308 004 5930 Misura 30" estensione nominale RE2-RE3
- 308 005 5932 Misura 32" estensione nominale DO2-DO3

Premier



Elite

TIMPANI SERIE "PRO SYMPHONIC"

I timpani serie "Pro Symphonic" hanno caratteristiche molto simili alla serie "Elite". Sono la scelta ideale per i timpanisti che preferiscono le pelli di misura convenzionale (un pollice oltre la misura della caldaia). I timpani sono forniti completi di pelli opache Remo e fodera di protezione Deluxe.

- 308 011 5722 Misura 22,5" estensione nominale DO3-LA3
- 308 012 5725 Misura 25" estensione nominale LA2-FA3
- 308 013 5728 Misura 28" estensione nominale FA2-RE3
- 308 014 5730 Misura 30" estensione nominale RE2-SI2
- 308 015 5732 Misura 32" estensione nominale DO2-LA2



Pro
Symphonic

TIMPANI SERIE "CONCERT COPPER"

I timpani serie "Concert Copper" si contraddistinguono per l'eccezionale rapporto qualità/prezzo pur mantenendo molte delle caratteristiche delle serie "Pro Symphonic". La caldaia è realizzata in rame lucidato a mano.

- 308 021 5422 Misura 22,5" estensione nominale DO3-LA3
- 308 022 5425 Misura 25" estensione nominale LA2-FA3
- 308 023 5428 Misura 28" estensione nominale FA2-RE3
- 308 024 5430 Misura 30" estensione nominale RE2-SI2
- 308 025 5432 Misura 32" estensione nominale DO2-LA2



Concert
Copper

TIMPANI SERIE "CONCERT ALUMINIUM"

I timpani serie "Concert Aluminium", progettati con la collaborazione di Michael Baker della Royal Philharmonic Orchestra, forniscono sonorità di qualità estremamente elevata. La caldaia, realizzata in alluminio, presenta una finitura satinata color rame. Sono la scelta ideale del percussionista che, pur avendo limiti di spesa, non può rinunciare alla qualità sonora di un timpano con caldaia in metallo.

- 308 031 5352 Misura 22,5" estensione nominale DO3-LA3
- 308 032 5355 Misura 25" estensione nominale LA2-FA3
- 308 033 5358 Misura 28" estensione nominale FA2-RE3
- 308 034 5360 Misura 30" estensione nominale RE2-SI2
- 308 035 5362 Misura 32" estensione nominale DO2-LA2



Concert
Aluminium

TIMPANI SERIE "CONCERT FIBERGLASS"

I timpani "Concert Fiberglass" offrono caratteristiche del tutto simili alle serie superiori ad un prezzo veramente accessibile. La caldaia è realizzata in fiberglass.

- 308 041 5322 Misura 22,5" estensione nominale DO3-LA3
- 308 042 5325 Misura 25" estensione nominale LA2-FA3
- 308 043 5328 Misura 28" estensione nominale FA2-RE3
- 308 044 5330 Misura 30" estensione nominale RE2-SI2
- 308 045 5332 Misura 32" estensione nominale DO2-LA2



Concert
Fiberglass

TIMPANI SERIE "ACADEMY"

I timpani ad accordatura manuale serie "Academy", data la loro facile trasportabilità ed il prezzo contenuto, sono stati progettati appositamente per gli studenti delle scuole di musica che intendono avvicinarsi alle percussioni sinfoniche.

- 308 051 5222 Misura 22,5" estensione nominale DO3-LA3
- 308 052 5225 Misura 25" estensione nominale LA2-FA3
- 308 053 5228 Misura 28" estensione nominale FA2-RE3
- 308 054 5230 Misura 30" estensione nominale RE2-SI2



Academy

TIMPANI SINFONICI

Premier® PERCUSSIONI CLASSICHE

XILOFONI

- 308 126 0SX350BK Xilofono serie Field Synthetic** 3,5 ottave (FA4-DO8), supporto in acciaio dotato di ruote con barra per fissaggio accessori, piastre in materiale sintetico dall'alta resa sonora, risuonatori in alluminio con finitura dorata. Resistente alla pioggia, è utilizzabile anche all'aperto. Telo protettivo Deluxe e battenti in dotazione. Intonazione LA 442 Hz, altre intonazioni su richiesta.
- 308 130 0RX350BK Xilofono serie Field Rosewood** 3,5 ottave (FA4-DO8), supporto in acciaio dotato di ruote con barra per fissaggio accessori, piastre in palissandro, risuonatori in alluminio con finitura dorata. Telo protettivo Deluxe e battenti in dotazione. Intonazione LA 442 Hz, altre intonazioni su richiesta.



MARIMBE

- 308 103 0SM430BK Marimba serie Field Synthetic** 4,3 ottave (LA2-DO7), supporto in acciaio dotato di ruote con barra per fissaggio accessori, piastre in materiale sintetico dall'alta resa sonora, risuonatori in alluminio con finitura dorata. Resistente alla pioggia, è utilizzabile anche all'aperto. Telo protettivo Deluxe e battenti in dotazione. Intonazione LA 442 Hz, altre intonazioni su richiesta.
- 308 105 0RM430BK Marimba serie Field Rosewood** 4,3 ottave (LA2-DO7), supporto in acciaio dotato di ruote con barra per fissaggio accessori, piastre in palissandro, risuonatori in alluminio con finitura dorata. Telo protettivo Deluxe e battenti in dotazione. Intonazione LA 442 Hz, altre intonazioni su richiesta.



VIBRAFONI

- 308 113 0AV300BK Vibrafono serie Field** 3 ottave (FA3-FA6), supporto in acciaio dotato di ruote con barra per fissaggio accessori, piastre in lega d'alluminio dall'alta resa sonora, risuonatori in alluminio con finitura dorata, motore a velocità regolabile. Telo protettivo Deluxe e battenti in dotazione. Intonazione LA 442 Hz, altre intonazioni su richiesta.

PERCUSSIONI DA ORCHESTRA



Premier® PERCUSSIONI CLASSICHE

CAMPANE TUBOLARI (CHIMES)

Le campane tubolari Premier si contraddistinguono per l'alta qualità sonora e per la loro prolungata risonanza. La struttura portante è realizzata in acciaio, è dotata di ruote e dispone di due supporti per i battenti. Il pedale ed il relativo meccanismo di smorzamento sono stati migliorati. Sono disponibili nella versione in ottone o nella versione in acciaio cromato entrambe adatte anche per l'utilizzo all'aperto. Sono fornite con fodera protettiva e battenti di alta qualità. Sono fornite con il LA intonato a 440 Hz. A richiesta sono disponibili con il LA a 442 o 443 Hz.



308 171

308 171 0885BK 1,5 ottave (DO5-FA6) campane in acciaio cromato lucido, LA 440 Hz.

308 174 0885BBBK 1,5 ottave (DO5-FA6) campane in ottone lucido, LA 440 Hz.

GLOCKENSPIEL

I glockenspiel Premier sono realizzati con una struttura di supporto interamente in legno e da barre in acciaio ad alto contenuto di carbonio. Il modello Concert è dotato di barre da 1" fissate con rivetto, è completo di coperchio per chiusura "a valigetta". L'estensione è di due ottave e mezzo ed il LA è intonato a 440 Hz. A richiesta anche con il LA a 442 Hz.



308 174

308 181 0570 Glockenspiel con barre da 1", LA 440 Hz.

TAMBURI DA ORCHESTRA (CONCERT TOM)

Fusti con spessore da mm. 6 realizzati con 6 strati di legno di betulla. Pelli Everplay by Remo. Finitura DW Dark Walnut Laquer.

308 191 6706 Misura 6" x 7"

308 192 6708 Misura 8" x 8"

308 193 6710 Misura 10" x 9"

308 194 6712 Misura 12" x 10"

308 195 6713 Misura 13" x 11"

308 196 6714 Misura 14" x 12"

308 197 6715 Misura 15" x 13"

308 198 6716 Misura 16" x 14"

RULLANTI DA ORCHESTRA (VEDI FOTO A PAG. 13)

Fusto in 6 strati di acero americano con spessore da mm. 5,5 realizzato con tre strati di legno di betulla, 10 tiranti. Cordiera ad alta sensibilità. Pelle battente Premier Fiberskin e pelle risonante Everplay by Remo. Finiture: NL Natural Laquer, DW Dark Walnut Laquer.

305 855 2631NL 14"x4" Finitura Natural

305 860 2633NL 14"x5.5" Finitura Natural

305 865 2636NL 14"x7" Finitura Natural

GRANCASSE

Fusto in betulla con anelli di rinforzo, blocchetti pressofusi, pelli Remo.

308 211 0188 Grancassa da banda, misura 28" x 12".

308 210 0166 Grancassa da orchestra, Misura 36" x 16".
 Finitura DW Dark Walnut Laquer.

308 212 6908 Supporto per grancassa

308 211



308 210



308 212



308 191 - 308 198